

<b>RDA - RICHIESTA DI ANALISI</b>			<b>del</b>			<b>N. PROTOCOLLO</b>						
<b>Cliente:</b>	Denominazione		Riferimento offerta N.						<b>NOTE:</b>			
	Via		Data consegna preferibilmente richiesta									
	Cap/città/prov.		Destinatario RDP (mail)									
	P.IVA	C.F.	Importo concordato (€, oltre a IVA di legge)									
	Tel.	Fax	Destinatario fattura									
	Referente		Condizioni pagamento			Rimessa diretta						
	e-mail					RI.BA a gg.						
Intestataro Rapporto di Prova (se diverso dal Cliente)	Via		Banca									
	Cap/città/prov.		IBAN									
Prelevatore										(*) Termometro N°INV. 70-124A087		
Luogo di prelievo (se diverso dagli indirizzi sopra)										<b>ACCETTAZIONE CAMPIONE (spazio riservato al laboratorio)</b>		

DESCRIZIONE CAMPIONE	Punto offerta PROVE RICHIESTE (indicare se richiesto confronto con specifiche/ limiti di legge)	Data/ora del prelievo	Condizioni Meteo	T camp.al Prelievo °C	N. Aliquote	Peso tot. Campione	N Campione	T arrivo in lab. °C (*)	NON Conformità/inidoneità rilevate				
									Temp.	Contenitore	Quantitativi	Tempi consegna	
Presenza AMIANTO sospetta o certa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro										
Presenza AMIANTO sospetta o certa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro										
Presenza AMIANTO sospetta o certa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro										
Presenza AMIANTO sospetta o certa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro										
Presenza AMIANTO sospetta o certa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro										

CONDIZIONI DI FORNITURA Data e firma Accettazione LAB

- Il Laboratorio si riserva la facoltà di affidare, previa comunicazione, attività a terzi per motivi tecnici, organizzativi, e/o circostanze impreviste, restandone però il soggetto responsabile. - L'accreditamento è il riconoscimento formale della conformità di un Laboratorio di prova alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da "ACCREDIA" - Ente Italiano di Accreditamento. Essere conformi a tali requisiti significa possedere sia la competenza tecnica richiesta per effettuare le prove sia un sistema di gestione della qualità, indispensabile per garantire la correttezza del dato analitico e la riferibilità delle misure. Per quanto concerne l'accreditamento Accredia, quest'ultimo è stato concesso alle condizioni riportate nella "Convenzione di accreditamento fra Accredia e laboratori di prova accreditati". I Clienti hanno facoltà di prendere visione della suddetta convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei documenti ivi citati, facendone semplice richiesta al Laboratorio.- Il laboratorio assicura la conservazione delle registrazioni inerenti le prove per 4 anni e dei relativi rapporti di prova per 10 anni; trascorso tale periodo la rintracciabilità della documentazione non viene garantita. - I campioni, se non deperibili o esauriti nel corso delle prove, sono conservati a temperatura ambiente (salvo diverse disposizioni), per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova. Il Marchio Accredia o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto e/o in un modo tale da creare l'impressione che Accredia accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare o che Accredia dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto. E' ammesso allegare la copia del rapporto di prova. - In casi particolari, previa autorizzazione del Responsabile del Laboratorio, il Cliente può richiedere, con un preavviso di almeno 3 gg lavorativi, di presenziare all'esecuzione delle prove. La presenza del Cliente in Laboratorio non deve interferire con la normale attività del Laboratorio. Il Cliente sarà accompagnato per tutta la visita da personale interno.

Con la presente, la suddetta Società/persona dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità indicate dalla suddetta informativa.  
**Qualora il laboratorio rilevi nei campioni consegnati scostamenti/carenze di informazioni che potrebbero compromettere la validità dei risultati, con la firma della presente RDA il cliente richiede che l'analisi venga comunque eseguita, sollevando il laboratorio da ogni responsabilità.**

<b>DATA</b> consegna	<b>FIRMA</b> consegna campione (timbro e/o firma)	<b>FIRMA</b> consenso analisi in caso di scostamenti/carenze	<b>Pagina 1 di</b>
-------------------------	--	---	--------------------

