

RDA - RICHIESTA DI ANALISI del		N. PROTOCOLLO		
Cliente:	Denominazione	Riferimento offerta N.		
	via	Data consegna preferibilmente richiesta		
	Cap/città/prov.	Destinatario RDP (mail)		
	P.IVA	C.F.	Importo concordato (€, oltre a IVA di legge)	
	Tel.	Fax	Destinatario fattura	
	Referente	Condizioni pagamento		Rimessa diretta
	e-mail			RI.BA a gg.
	Banca			
INTESTATARIO Rapporto di Prova (se diverso da Cliente)	via	IBAN		
	Cap/città/prov.			
Per RIFIUTI PRODUTTORE (se diverso dal Cliente o Intestatario RdP)	Denominazione			
	via			
	Cap/città/prov.			

NOTE:

(*) Termometro N°INV. 70-124A087

Prelevatore								
Luogo di prelievo (se diverso dagli indirizzi sopra)	ACCETTAZIONE CAMPIONE (spazio riservato al laboratorio)							

DESCRIZIONE CAMPIONE (Denominazione da riportare in Rapporto di Prova)	PUNTO OFFERTA /PROVE RICHIESTE (indicare se richiesto confronto con specifiche o limiti di legge)	Data/ora del prelievo	Condizioni Meteo	T camp.al Prelievo °C	N. Aliquote	Peso tot. Campione	N Campione	T arrivo in lab. °C (*)	NON Conformità/inidoneità rilevate			
									Temp.	Contenitore	Quantitativi	Tempi consegna
Presenza AMIANTO sospetta o certa	SI NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro									
Presenza AMIANTO sospetta o certa	SI NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro									
Presenza AMIANTO sospetta o certa	SI NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro									
Presenza AMIANTO sospetta o certa	SI NO		Sereno Nuvol. Ventoso Pioggia Altro									

CONDIZIONI DI FORNITURA	Accettazione LAB	Data	Firma
-------------------------	------------------	------	-------

- Il Laboratorio si riserva la facoltà di affidare, previa comunicazione, attività a terzi per motivi tecnici, organizzativi, e/o circostanze impreviste, restandone però il soggetto responsabile. - L'accreditamento è il riconoscimento formale della conformità di un Laboratorio di prova alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da "ACCREDIA" - Ente Italiano di Accreditamento. Essere conformi a tali requisiti significa possedere sia la competenza tecnica richiesta per effettuare le prove sia un sistema di gestione della qualità, indispensabile per garantire la correttezza del dato analitico e la riferibilità delle misure. Per quanto concerne l'accreditamento Accredia, quest'ultimo è stato concesso alle condizioni riportate nella "Convenzione di accreditamento fra Accredia e laboratori di prova accreditati". I Clienti hanno facoltà di prendere visione della suddetta convenzione, incluse le prescrizioni contenuti nei documenti ivi citati, facendone semplice richiesta al Laboratorio. - Il laboratorio assicura la conservazione delle registrazioni inerenti le prove per 4 anni e dei relativi rapporti di prova per 10 anni; trascorso tale periodo la rintracciabilità della documentazione non viene garantita. - I campioni, se non deperibili o esauriti nel corso delle prove, sono conservati a temperatura ambiente (salvo diverse disposizioni), per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova. Il Marchio Accredia o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto e/o in un modo tale da creare l'impressione che Accredia accetti la responsabilità per il risultato della prova, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare o che Accredia dia l'approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto. E' ammesso allegare la copia del rapporto di prova. - In casi particolari, previa autorizzazione del Responsabile del Laboratorio, il Cliente può richiedere, con un preavviso di almeno 3 gg lavorativi, di presenziare all'esecuzione delle prove. La presenza del Cliente in Laboratorio non deve interferire con la normale attività del Laboratorio. Il Cliente sarà accompagnato per tutta la visita da personale interno.

Con la presente, la suddetta Società/persona dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità indicate dalla suddetta informativa. Qualora il laboratorio rilevi nei campioni consegnati scostamenti/carenze di informazioni che potrebbero compromettere la validità dei risultati, con la firma della presente RDA il cliente richiede che l'analisi venga comunque eseguita, sollevando il laboratorio da ogni responsabilità.

DATA consegna	FIRMA consegna campione (timbro e/o firma)	FIRMA consenso analisi in caso di scostamenti/carenze	Pagina 1 di
---------------	--	---	-------------



RDA - RICHIESTA DI ANALISI del			N. PROTOCOLLO					ACCETTAZIONE CAMPIONE (spazio riservato al laboratorio)						
DESCRIZIONE CAMPIONE (Denominazione da riportare in Rapporto di Prova)	PUNTO OFFERTA /PROVE RICHIESTE (indicare se richiesto confronto con specifiche o limiti di legge)	Data/ora del prelievo	Condizioni Meteo		T camp.al Prelievo °C	N. Alquote	Peso totale Campione	N Campione	T arrivo in lab. °C (*)	NON Conformità/inidoneità rilevate				
			Temp.	Contenitore						Quantitativi	Tempi consegna			
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
Presenza AMIANTO sospetta o certa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
			Sereno	<input type="checkbox"/>										
			Nuvol.	<input type="checkbox"/>										
			Ventoso	<input type="checkbox"/>										
			Pioggia	<input type="checkbox"/>										
			Altro	<input type="checkbox"/>										
DATA consegna			FIRMA consegna campione (timbro e/o firma)			FIRMA consenso analisi in caso di scostamenti/ carenze			Data e firma Accettazione LAB					
									Pagina 2 di					